



# UN-UD

## Tappi di protezione - Accessori per manicotti G e M

Protection caps - Accessories for sleeves G and M



- Utilizzati per proteggere il filetto e l'interno del manicotto G e M durante il getto di cemento
- Used to protect the thread and the internal of the G and M sleeve during concrete casting

**Materiale**  
Material

PP

Modello Model	Modello ugello Nozzle model	$\varnothing e$ mm	$\varnothing F$ mm	Filetto manicotto Sleeve thread
UN	T	70	26	15/16"W 1"W - 7/8"W 1/2"G M24 x 3.0
	P - R - D4	60		
	T	70	32	1 1/4"W 3/4"G
	P - R - D4	60		
UD		45,0	28,5	1 1/4"W 15/16"W 1"W 7/8"W 1/2"G 3/4"G M24 x 3.0

Accessori prodotti in PP Naturale (Bianco)  
Accessories produced in PP Natural (White)

### ORDINE - ORDER


Modello Model	$\varnothing e$	$\varnothing F$	Materiale Material
UN	60	26	PP
UD			PP

## Metodi di produzione piastre in cemento

Concrete plates production methods



### Metodo standard

Standard method




### Metodo piastra capovolta

Upside down method



### Metodo standard con dado

Standard method with nut



### Metodo "Pre dalle"

"Pre dalle" method

